

DAVIERS ANGLAIS

FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7



FIG. 7 bis



DAVIERS ANGLAIS

(Suite)

FIG. 8



FIG. 8 bis



FIG. 9




FIG. 10



Fig.	1.	Incisives centrales supérieures	Chaque	9.»
—	2.	— latérales —	—	9.»
—	3.	— pour surdents, centrales et latérales . .	—	9.»
—	4.	Petites molaires du côté droit, spécial	—	9.»
—	5.	— du côté gauche, spécial	—	9.»
—	6.	— pour les deux côtés	—	9.»
—	7.	Molaires supérieures, côté droit	—	9.»
—	7 bis.	— côté gauche	—	9.»
—	8.	— découronnées, côté droit	—	9.»
—	8 bis.	— — — côté gauche	—	9.»
—	9.	— — — dents de sagesse, supérieures	—	9.»
—	10.	Incisives et canines inférieures	—	9.»

Les mêmes, nickelés, en plus : 1 fr.

DAVIERS ANGLAIS*(Suite)***FIG. 11****FIG. 12****FIG. 13****FIG. 14****FIG. 15****FIG. 16****FIG. 17****FIG. 18**

DAVIERS ANGLAIS

(Suite)

FIG. 19



FIG. 20



FIG. 21



FIG. 22



Fig. 11.	Davier du bas, pour surdents en dedans	Chaque	9.»
— 12.	— du bas, pour surdents en dehors	—	9.»
— 13.	Petites molaires inférieures, pour les deux côtés.	—	9.»
— 14.	— — — — —	—	9.»
— 15.	— — — — —	—	9.»
— 16.	— — — — — côté droit	—	9.»
— 17.	— — — — — côté gauche	—	9.»
— 18.	— — — — — côté droit	—	9.»
— 19.	— — — — — côté gauche	—	9.»
— 20.	Grosses molaires inférieures, pour les deux côtés.	—	9.»
— 21.	— — bec de faucon	—	9.»
— 22.	— — modèle Billard	—	9.»

Les mêmes, nickelés, en plus : 1 fr.

DAVIERS ANGLAIS

(Suite)

FIG. 23




FIG. 24



FIG. 25



FIG. 26



FIG. 27



FIG. 28



FIG. 29



FIG. 30



DAVIERS ANGLAIS

(Suite)

FIG. 31



FIG. 32



FIG. 33



FIG. 34



Fig. 23.	Grosses molaires du côté droit, bec de faucon	<i>Chaque</i>	9.»
— 24.	— du côté gauche	—	9.»
— 25.	— inférieures	—	9.»
— 26.	Racines de molaires inférieures, découronnées	—	9.»
— 27.	Dents de sagesse , inférieures	—	9.»
— 28.	Davier à séparer les racines (molaires du haut)	—	9.»
— 29.	— (molaires du bas)	—	9.»
— 30.	— à section d'alvéoles et séparation de racines.	—	9.»
— 31.	Incisives et canines supérieures de 1 ^{re} dentition	—	9.»
— 32.	— inférieures	—	9.»
— 33.	Molaires supérieures de 1 ^{re} dentition	—	9.»
— 34.	— inférieures	—	9.»

Les mêmes, nickelés, en plus : 1 fr.

DAVIERS ANGLAIS*(Suite)*

FIG. 35



FIG. 36



FIG. 37



FIG. 38



FIG. 39



FIG. 40



FIG. 40 bis



FIG. 41



DAVIERA BILLARD
DAVIERS ANGLAIS

(Suite)

FIG. 42



FIG. 43




FIG. 44



FIG. 45



Fig. 35.	Davier à vis (pour racines), manches droits	<i>Chaque</i>	12.50
— 36.	— — — manches repliés	—	12.50
— 37.	— — — du haut (baïonnette), becs étroits.	—	9.»
— 38.	— — — — — larges.	—	9.»
— 39.	— — — du bas	—	9.»
— 40.	— — — supérieures	—	9.»
— 40 bis.	— — — —	—	9.»
— 41.	— — — et esquilles supérieures.	—	9.»
— 42.	— — — — droites.	—	9.»
— 43.	— — — — gauches	—	9.»
— 44.	— — — — 2 côtés.	—	9.»
— 45.	Racines et esquilles supérieures	—	9.»

Les mêmes, nickelés, en plus : 1 fr.

DAVIERS ANGLAIS*(Suite)*

FIG. 46




FIG. 47



FIG. 48



FIG. 49



FIG. 50



FIG. 51



FIG. 52



FIG. 53



DAVIERS ANGLAIS

(Suite)

FIG. 54



FIG. 55



FIG. 56



FIG. 57



Fig. 46.	Racines et esquilles supérieures	Chaque	9.»
— 47.	— inférieures	—	9.»
— 48.	Racines et esquilles inférieures	—	9.»
— 49.	—	—	9.»
— 50.	—	côté droit	9.»
— 51.	—	côté gauche	9.»
— 52.	—	pour les deux côtés	9.»
— 53.	—	—	9.»
— 54.	—	—	9.»
— 55.	Pince coupante, droite	—	9.»
— 56.	— courbe	—	9.»
— 57.	—	—	9.»

Les mêmes, nickelés, en plus : 1 fr.

DAVIERS ANGLAIS*(Suite)*

FIG. 58



FIG. 57 bis



FIG. 56 bis



FIG. 55 bis



Fig. 58.	Pince coupante, courbe	Chaque	9.»
— 55 bis.	— — — droite.	—	9.»
— 56 bis.	— — — courbe	—	9.»
— 57 bis.	— — — —	—	9.»

La collection complète de 58 Daviers anglais, manche noir	500.»
— — — — nickelés	550.»
Chaque Davier pris isolément, sauf les n° 35 et 36	9.»
— nickelé pris isolément, sauf les n° 35 et 36	10.»

DAVIERS

POUR EXTRAIRE LES RACINES

NON DIVISÉES DES MOLAIRES SUPÉRIEURES

FIG. 59





FIG. 60



Davier (fig. 59), pour l'extraction des grosses molaires dont les couronnes sont détruites en majeure partie.

Le mors interne se divise en deux pointes destinées à s'insinuer de chaque côté de la racine palatine et à la saisir assez solidement pour l'empêcher de glisser.

Davier (fig. 60), construit dans le même but que le premier, mais de façon que le mors externe pénètre entre les deux racines.

Le mors interne est chargé de rugosités pour l'empêcher de glisser ; le coin ou arrêt placé entre les branches du davier s'oppose à ce qu'elles se rapprochent trop pour faire éclater les racines

9. »

41.50

N.-B. — Bien remarquer qu'il faut un Davier pour le côté droit et un pour le côté gauche, tant pour la figure 59 que pour la figure 60.

Les mêmes, nickelés, en plus : 1 fr.

DAVIERS ANGLAIS

(Suite)

FIG. 61



FIG. 62



FIG. 63



FIG. 64



FIG. 65



Fig. 61.	Davier pour grosses molaires supérieures, côté gauche Modèle de Debray	Chaque 9. »
Fig. 62.	Le même pour grosses molaires côté droit	— 9. »
Fig. 63.	Davier pour grosses molaires et dents de sagesse inférieures, Modèle de Debray	— 9. »
	Les mors de ces daviers sont très écartés de manière à permettre de bien voir la dent à extraire tant pour celles du haut que celles du bas.	
Fig. 64.	Davier pour grosses molaires du bas bec de perroquet	— 9.50
Fig. 65.	Davier pour petites molaires du bas bec de faucon	— 9.50

Tous ces daviers nickelés, *en plus* : 1 fr.

DAVIERS ANGLAIS

(Suite)

FIG. 66

FIG. 115

FIG. 116

FIG. 116 bis

FIG. 116 ter




Fig. 66.	Davier pour racines du haut Modèle de Lawrence Read	<i>Chaque</i>	9.50
Fig. 115.	Davier pour molaires du bas découronnées ou fortement cariées Modèle de Hutchinson	—	9. »
	Ce davier se fait pour le côté droit et le côté gauche.		
Fig. 116.	Davier bec de faucon pour racines inférieures des deux côtés.	—	9. »
Fig. 116 bis.	Même Davier que ci-dessus pour le côté droit seulement	—	9. »
Fig. 116 ter.	Même Davier que ci-dessus pour le côté gauche seulement	—	9. »

Tous ces daviers nickelés, *en plus* : 1 fr.

DAVIERS ANGLAIS
STALOMA BREVIVAC

(Suite)

FIG. 117

FIG. 117 bis

FIG. 118

FIG. 118 bis

FIG. 119



Fig. 117.	Davier pour grosses molaires supérieures côté gauche.	Chaque	9. »
— 117 bis.	—	—	— droit. . — 9. »
— 118	—	—	— gauche. — 9.50
— 118 bis.	—	—	— droit. . — 9.50

Les branches de ces daviers sont courbées de manière à permettre à l'opérateur de mieux voir la dent à extraire. Ils sont surtout très utiles quand l'opération doit être faite très vivement comme dans le cas d'anesthésie.

— 119. Davier pour racines supérieures (avec point d'arrêt). — 11.50

Les mêmes daviers nickelés, *en plus* : 1 fr.

DAVIERS ANGLAIS

(Suite)

FIG. 120




FIG. 121



FIG. 122



FIG. 123



FIG. 124



Fig. 120.	Davier forme baïonnette à manche courbé permettant à l'opérateur de bien voir la dent à extraire.	9.50
— 121.	Davier pour racines de grosses molaires et de dents de sagesse du haut, Modèle Coleman . . .	9. .
— 122.	Davier forme baïonnette à courbure courte pour racines supérieures	9.50
— 123.	Davier pour molaires du haut découronnées ou dont les couronnes sont fort abîmées (côté droit) . . .	9.50
— 123 bis.	Le même que ci-dessus pour le côté gauche.	9.50
— 124.	Davier universel pour racines du haut avec becs sous-alvéolaires	9.50

Les mêmes daviers nickelés, *en plus* : 1 fr.

DAVIERS ANGLAIS

(Suite)

FIG. 125



FIG. 126



FIG. 127



FIG. 128



FIG. 129



Fig. 125.	Davier pour racines du bas, pour les deux côtés, avec manches courbés	9. »
— 126.	Davier sous-alvéolaire pour racines de petites molaires inférieures	9.50
— 127.	Davier pour dents de sagesse supérieures avec bords légèrement courbés afin de bien découvrir la 2 ^e molaire	9. »
— 128.	Davier pour dents de sagesse supérieures. S'emploie dans les cas difficiles.	10. »
— 129.	Davier pince coupante (Modèle de Ladmore)	9.50

Les mêmes daviers nickelés, *en plus* : 1 fr.

DAVIERS ANGLAIS

(Suite)

FIG. 130



FIG. 131



FIG. 132



FIG. 133



FIG. 134



Fig. 130.	Davier pour racines du bas et petites molaires découronnées du côté lingual	9.50
— 131.	Davier pour grosses molaires du bas complètement découronnées.	9.50
— 132.	Davier pour molaires du bas de la première dentition avec manche courbé	9. »
— 133.	Davier universel pour grosses molaires du bas (corne de vache).	9.50
— 135.	Davier pour grosses molaires du bas (corne de vache)	9.50

Tous ces daviers nickelés, *en plus* : 1 fr.

DAVIERS ANGLAIS

(Suite)

FIG. 135



FIG. 136



FIG. 137



FIG. 138



FIG. 139




Fig. 135.	Davier pour grosses molaires du haut de première dentition, avec manches recourbés côté gauche	9. »
— 136.	Même Davier que ci-dessus pour le côté droit.	9. »
— 137.	Davier pour séparer les racines de molaires supérieures côté droit	10. »
— 138.	Même Davier que ci-dessus pour le côté gauche.	10. »
— 139.	Davier pour séparer les racines des grosses molaires du bas (Modèle de Rowney).	9.50

Tous ces daviers nickelés, *en plus* : 1 fr.

DAVIER DÉMONTABLES

DE FORMES ANGLAISES



Depuis longtemps déjà MM. les Dentistes réclamaient un genre de davier réunissant toutes les qualités aseptiques exigées actuellement pour ces instruments et en rapport avec les perfectionnements de la science médicale.

J'ai donc cru répondre à leurs vœux en faisant établir le modèle ci-contre qui me paraît remplir toutes les conditions requises.

Ce davier, dont le système de fermeture très simple et irréprochable, peut s'adapter à presque toutes les formes illustrées dans ce Catalogue, se démonte et se remonte avec la plus grande facilité ; il se nettoie aisément et peut être stérilisé dans tous les appareils en usage à ce jour. Sa solidité égale celle des autres modèles et ne laisse rien à désirer sous aucun rapport.

De plus, quoique sa fabrication soit beaucoup plus délicate, son prix n'est pas sensiblement supérieur à celui des autres. Il ne se fait qu'en nickelé.

PRIX, quelle que soit la forme : 11 fr. 50

DAVIERS FORMES AMÉRICAINES

FIG. 67



FIG. 68



FIG. 69



FIG. 70




FIG. 71



FIG. 72



FIG. 73



FIG. 73 bis



BRADYRÉMA GRIVAGE
DAVIERS AMÉRICAINS

(Suite)

FIG. 74




FIG. 74 bis




FIG. 75




FIG. 75 bis



Fig. 67.	Incisives centrales supérieures	<i>Chaque</i>	10.	»
— 68.	— latérales supérieures	—	10.	»
— 69.	Canines et petites molaires supérieures	—	10.	»
— 70.	Incisives latérales et molaires supérieures	—	10.	»
— 71.	Baïonnette pour racines	—	10.	»
— 72.	Petites molaires supérieures pour les deux côtés	—	10.	»
— 73-73 bis.	Grosses molaires supérieures, droite et gauche	—	10.	»
— 74-74 bis.	— — — — —	—	10.	»
— 75-75 bis.	Baïonnette pour grosses molaires supérieures, droite et gauche	—	10.	»

Les mêmes nickelés, en plus : 1 fr.

DAVIERS AMÉRICAINS

FIG. 76



FIG. 77




FIG. 78



FIG. 79




FIG. 80




FIG. 80 bis

FIG. 81





FIG. 82



DAVIERS AMÉRICAINS

(Suite)

FIG. 83




FIG. 84




FIG. 85



FIG. 86



Fig. 76.	Dents de sagesse supérieures, pour les deux côtés.	Chaque	10. »
— 77.	Bec de faucon pour incisives inférieures	—	10. »
— 78.	—	—	10. »
— 79.	Dents de sagesse, pour les deux côtés, forme baïonnette.	—	10. »
— 80-80 bis.	Grosses molaires inférieures, droite et gauche.	—	10. »
— 81.	Canines inférieures et petites molaires	—	10. »
— 82.	Grosses molaires inférieures, pour les deux côtés.	—	10. »
— 83.	— — — pour le côté gauche.	—	10. »
— 84.	Racines du bas.	—	10. »
— 85.	Baïonnette, pour racines du haut.	—	10. »
— 86.	Dents de sagesse inférieures	—	10. »

Les mêmes nickelés, en plus : 1 fr.

DAVIERS AMÉRICAINS

AMERICAN DIVERS.

(Suite)

FIG. 87



FIG. 88



FIG. 89



FIG. 90




FIG. 91



FIG. 92



FIG. 93



FIG. 94



DAVIERS AMÉRICAINS

(Suite)

FIG. 95



FIG. 96



FIG. 97



FIG. 98



Fig. 87.	Dents de sagesse, inférieures	Chaque	10. »
— 88.	Racines et esquilles profondes inférieures	—	10. »
— 89.	— — — supérieures	—	10. »
— 90.	— — — — —	—	10. »
— 91.	Baïonnette becs effilés.	—	10. »
— 92.	Davier de Tomes, racines supérieures	—	10. »
— 93.	— pour grosses molaires inférieures, branches relevées, évitant de heurter les gencives.	—	10. »
— 94.	— pour grosses molaires inférieures, branches courbées.	—	10. »
— 95.	Pince coupante droite.	—	10. »
— 96.	— — courbe	—	10. »
— 97.	Incisives supérieures pour enfants.	—	10. »
— 98.	Grosses molaires pour enfants, courbe	—	10. »
La collection complète de 31 Daviers américains, du n° 67 à 98. . .		280. »	
— — — 31 — — nickelés.		300. »	
Chaque Davier pris isolément		10. »	
— nickelé		11. »	

La Maison LEMAIRE se charge d'exécuter tout modèle de Davier ou instrument qui lui serait demandé.

DAVIERS MODÈLES ÉVRARD

FIG. 99



FIG. 100



FIG. 101



FIG. 102



FIG. 103



FIG. 104



FIG. 105



FIG. 106



DAVIERS MODÈLES ÉVRARD

(Suite)

FIG. 107



FIG. 108



FIG. 109



Fig. 99. Incisives et canines supérieures	Chaque	9. »
— 100. — — inférieures	—	9. »
— 101. Petites molaires inférieures, côté droit (bec de faucon)	—	9.50
— 102. — — côté gauche —	—	9.50
— 103. Grosses molaires inférieures, côté droit —	—	9.50
— 104. — — côté gauche —	—	9.50
— 105. Daviers pour racines du bas, côté droit	—	9.50
— 106. — — côté gauche	—	9.50
— 107. Grosses molaires inférieures, pour les 2 côtés (bec de faucon)	—	9.50
— 108. Daviers pour racines du haut, bec étroit	—	9. »
— 109. — — — — bec large	—	9. »

Les mêmes nickelés, en plus : 1 fr.

DAVIERS MODÈLES DE RYDING




FIG. 110



FIG. 111





FIG. 112

Ces Daviers sont disposés de façon à bien écartier la joue, ce qui permet ainsi à l'opérateur de voir facilement la racine qu'il veut extraire.

<i>Prix, chaque Davier</i>	<i>9.50</i>
— — nickelé	10.50

DAVIER UNIVERSEL



Ce Davier construit dès l'origine comme Davier Universel à racines, et légèrement modifié par la suite, n'est pas destiné à remplacer toutes les formes de Davier, lesquelles varient à l'infini, mais il peut rendre de très grands et réels services au praticien appelé à opérer à domicile, à celui qui voyage, ainsi qu'au médecin de campagne.

Pour bien s'habituer à se servir de ce Davier il est utile de s'en servir le plus souvent possible même quand on en a d'autres sous la main.

La construction des becs et des branches de ce Davier est telle que quelque soit la dent à extraire sur laquelle on applique le Davier, elle est toujours vue clairement.

Prix, nickelé **12.50**

— modèle aseptique **14.** »